Согласовано
Председатель профкома
Бачурина С.И.

Утверждено Директор МБОУ «Бутовская СОШ» А.А. Романькова « » 2020г.

Инструкция

по предупреждению распространения коронавирусной инфекции для обслуживающего персонала

1. Общие положения

Настоящия по проведению дезинфекции помещений при коронавирусе разработана на основании Письма Роспотребнадзора от 23 января 2020 года №02/770-2020-32 «Об инструкции по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами». Действие инструкции распространяется на всех работниках, принимающих участие в проведении дезинфекции и обработки помещений.

Данная инструкция по дезинфекции помещений при короновирусе содержит основне требования, предъявляемые к дезинфекции помещений в МБОУ «Бутовская СОЦ» и личной гигиене работников, особенностям проведения профилактических мероприятий, санитарной обработке помещений, обеспечению работников средствами защиты и другие необходимые мероприятия для противодействия распростронения новой коронавируеной инфекуции (COVID-19).

В связи с неблагополучной ситиуацией по новой коронавирусной инфекции работники (уборшики служебных помещений) допускаются к работе после прохождения внепланового инструктажа по изучению профилактических мер по предупреждению распространения инфекции, детального изучения данной инструкции, а также с соблюдением всех мер предосторожности.

Обслуживающий персонал должен соблюдать инструкцию по проведению дезинфекции помениений при коронавирусной инфекции, иметь допуск к работе.

Профилактическая дезинфекция начинается немедленно при возникновении угрозы заболевания с целью предупреждения проникновения и распространения возбудителя заболевания в коллектив работников, где это заболевания отсутствует, но имеется угроза его возникновения.

Согласно рекомендаций Роспотребнадзора, для дезинфекции могут быть использованны средства из различных химических групп: хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты – в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамин \overline{b} – в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0%); ки слородактивные (перекись водорода в концентрации не менее 3%); катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) – четвертичные аммониевые соединения (в конпентрации в рабочем растворе не менее 0,5%); третичные поличы (в концентрации в рабочем растворе не мещее 0,05%); полимерные производные гуанилина (в концентрации в рабочем растворо не менее 0,2%); спирты (в качестве кожных антисственов в дезинфицирующих средств для обработки небольших по площади поверхностей - изопровыдовый спирт в концентрации не менее 70% по массе, этиловый спирт в концентрации не менее 75% по массе). использования отдельных дезинфекционных средств, рекомендуемых Роспотребнадзора, и режимы дезинфекции приводится в инструкциях по применению используемых средств.

Работники с целью соблюдения требований по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции должны: строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса COVID-19 на территории, в учебных, вспомогательных и бытовых помещениях;

-Соблюдать рекомендации по профидактике коронавирусной инфекции для работников дицея.

- -Оповечлять о любых откражениях в техновини здоровья. Работник с симптомами заболевления не опускается в работе и направляется в перининское учреждение. Возобновление допуска к работе возможно только при наличии справки лечебного учреждения о выздоровлении; содержать в порядке и чистоте свое рабочее место, уборочный инвентарь: содействовать и сотрудничать с руководителем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, незамедлительно сообщать своему непосредственному руководителю или иному должностному лицу о любом ухудшении состояния своего здоровья, в т.ч. о проявлении признаков новой коронавирусной инфекции; выполнять все нормы и обязательства по охране труда, установленные коллективным договором, соглашением, трудовым договора, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными обязанностями; внимательно выполнять свои должностные обязанности, не отвлекаться; пользоваться и правильно применять СИЗ, одноразовые маски носить согласно правилам ношения маски при коронавирусе, одноразовые перчатки. а также кожные антисептики для обработки рук, дезинфицирующие средства согласно условиям и характеру вынолняемой работы: при отсутствии средств защиты и дезинфицирующих средств незамедлительно ставить в известность об этом прямого руководителя; незамедлительно увеломилять прямого или вышестоящего руководителя о любой ситуации, несущей угрозу жизни или здоровые работников и окружающих, о происшедшем несчастном случае, ухудшении состояния своего здоровья; придерживаться всех требований и предписаний по нераспространению новой коронавирусной инфекции; знать пути передачи, признаки заболевания и меры профилактике коронавируса в организации, методы предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
 - 1.8. Работники должны знать, что механизмами передачи коронавирусной инфекции являются воздушно-капельный, контактный, фекально-оральный пути.
 - 1.9. Работники обеспечены, согласно установленным нормам, санитарными принадлежностями, дезинфицирующими средствами.
 - 1.10. Обслуживающему персоналу, занимающемуся дезинфекцией помещений, необходимо:
 - санитарную одежду и обувь хранить в установленных для этого местах; верхнюю одежду, обучь, головные уборы, а также личные вещи оставлять в гардеробе;
 - выполнять работу исключительно в чистой сапитарной одежде и менять ее но мере загрязнения;
 - неукоснительно соблюдать меры личной гигиены; производить смену масок не реже 1 раза в 3 часа; обрабатывать руки дезинфицирующими средствами;
 - иметь запас дезинфицирующих средств, необходимый технический инвентарь в достаточном количестве.
 - 1.11. С целью предупреждения и предотвращения распространения коронавирусной инфекции, желудочно-кишечных, паразитарных и иных заболеваний работникам необходимо знать и строго соблюдать нормы и правила личной гитцены: коротко подстригать ногти, не наносить на них лак; тщательно мыть руки с мылом (обладающим дезинфицирующим средством) перед тем как начать работу, переходя от выполнения одной операции к другой, после перерыва вы работе, прикосновения к загрязненным предметам, а также после посещения санузла, перед приемом пищи и по окончании работы.
 - 1.12. Обслуживающий персонал несет ответственность за соблюдение требований данной инструкции по проведению дезинфекции помещений при коронавирусе согласно законодательству Российской Федерации.
 - 2. Санитарно-гигиенические требования перед началом проведения профилактической дезинфекции.
 - 2.1. Соблюдать принятые в МБОУ «Бутовская СОШ» локальные нормативные акты по предотвращению распространения новой коронорвирусной инфекции, соблюдение которых обязательно для всех работников.
 - 2.2. С целью профилактики и борьбы с коронавирусом (COVID-19) проводить профилактическую и текущую дезинфекцию. Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке в Российской Федерании, ведется журкал обработки помещений при коронавирусе. В инструкциях по применению этих средств указаны режимы для обеззараживания объектов при визученых инфекциях.
 - 2.3. Ежедневно перед началом работы всем сотрудникам ответственным лицом (медецинским работникам) измеряется температура тела с занесением результатов термометрии в журнал измерения температуры сотрудников.

2.4. При температуре 37,0 и выше, либо при других явных признаках ОРОВИ, работник отстраняется от работы и направляется домой для вызова медицинского работника на дом.

2.5. Перед началом работы обслуживающий персонал организации обеспечивается запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже одного раза в 3 часа), одноразовых перчаток для использования их при работе, а также дезинфицирующими салфетками, либо кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается.

2.6. Работники обязаны выполнять правила личной гигиены и производственной санитарии.

2.7. Перед началом работы необходимо вымыть руки. Для механического удаления загрязнений и микрофлоры руки моют теплой проточной водой с мылом в течении 1-2 минут, в том числе после сотового телефона, обращая внимание на околоногтевые пространства. Оптимально пользоваться сортами мыла с высокой пенообразующей способностью. Затем руки ополаскивают водой для удаления мыла и обрабатывают дезинфекционными средствами (антибактериальные средства для рук, содержание не менее 60% спирта, (влажные салфетки или гель)).

2.8. Налеть спецодежду, специальную обувь, одноразовую маску для лица, резиновые перчатки. следует

с дезинфицирующими средствами работ вилы влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многоразового применения.

2.10. Перед дезинфекцией следует приготовить (развести) рабочий раствор дезинфицирующего средства в емкости согласно противовирусному режиму, указанному в инструкции на используемое средство. В отдельной емкости приготовить рабочий раствор дезинфицирующего средства для периодической обработки рук в пропессе дезинфекции.